

LES BONS PLANS

**BONNEFON
SOUDURE**

**DU 27 MAI
AU 31 JUILLET**

À partir de

2399,00€ HT

Réf. : AAP2236323AT50

POSTE DE SOUDAGE COMPLET MIG/MAG Kempact 323

- Fonction Wireline
- châssis intégré GasMate
- tension d'alimentation Triphasé 400 V
- puissance nominale 12 kVA
- plage de réglage de courant de soudage 10 V/20 A, 32,5 V / 320 A
- plage de réglage de vitesse du fil : 1,0 à 20,0 m/min
- plage de réglage de tension : 8,0 à 32,5 V



Réf.	Modèle	Prix UHT
AAP2228323RT50	Standard R	2 399,00€
AAP2236323AT50	Adaptive A	2 979,00€

TORCHES MIG/MAG

À partir de

79,00€ HT

TORCHES
SOLUTIONS

- Refroidissement air
- facteur de marche : 60%
- capacité : sous CO² : 320 A
sous Argon/CO² : 290A
en mode pulsé, capacités : 35%
- diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm
- poignée ergonomique
- rotule articulée et faisceau renforcé



Réf.	Modèle	Longueur	Prix UHT
CLP1036.040	TSM36	4M	79,00€
CLP1250.040	TSM500W	4M	99,00€

CHALUMEAU COUPEUR

L'unité

95,00€ HT

Réf. : MD120606117



- Conçu pour tous les travaux de découpe en atelier ou chantier
- capacité de coupe : 3 à 300mm
- entrée douille démontable (Ø10X17)



LUNETTES DE PROTECTION ASO SMOKE

L'unité

9,90€ HT

Réf. : QL000205795



- Pour l'industrie légère / lourde, risque de chocs et UV LR
- lunettes polycarbonate, design sport avec branches bi-matières polycarbonate / TPR : souple et antiglisse
- d-Pad : pont nasal adapté à toutes les morphologies
- antirayures, antibuée
- conforme aux normes EN 166 et EN 170



**Conditionnement : 10
Soit 99,00€ le lot de 10**

DÉGRIPPANT

L'unité

4,99€ HT

Réf. : BH100100810



- Dégrissant lubrifiant multifonctions
- système double diffusion : large ou précise 100 % efficace



ÉCRAN FACIAL BL20

L'unité

11,90€ HT

Réf. : QF10150.000



- Large vision panoramique 180°
- couverture prolongée sur le dessus de la tête
- serre-tête réglable
- visière polycarbonate incolore relevable
- dimensions de la visière : 220 x 390 mm
- conforme aux normes EN 166 et EN 170



TABLIER SOUDEUR

L'unité

9,10€ HT

Réf. : QC100909063



- Bavette en cuir croûte de bovin réalisé en une seule pièce
- dimensions : 90 x 60 cm (taille unique)
- sangle croûte cousue avec boucle plastique
- conforme aux normes EN 340 et EN 470-1



POSTES PLASMA TOMAHAWK®1025 TOMAHAWK®1538

À partir de

2 049,00€ HT



LINCOLN
ELECTRIC



1 boîte de maintenance
offerte par
générateur acheté

- Amorçage : procédé innovant par système de butoir sans H.F.
- électrode et buses innovantes / nombreuses configurations de torche
- variété des matériaux : Acier, Acier inoxydable, Alu...
- meilleure concentration de l'arc : moins de chaleur ou de distortion

Poste	Réf.	Tension d'alimentation	Coupe de qualité	Coupe de séparation	Prix
1025	FC50K12048-1	400V / 3Ph	25 mm	30 mm	2 049€
1538	FC50K12039-1	400V / 3Ph	40 mm	45 mm	2 199€

POSTE INVERTEC® PC-210

L'unité

1 299,00 € HT

Réf. : FC50K12038-1

LINCOLN
ELECTRIC



- Compresseur intégré
- robuste et hautes performances : pour applications générales
- variété des matériaux : Acier, Acier inoxydable, Alu...
- meilleure concentration de l'arc : moins de chaleur ou de distortion

Tension d'alimentation	Coupe de qualité	Coupe de séparation
230V / 1Ph	10 mm	12 mm

POSTE MINARC 150

L'unité

449,00€ HT

Réf. : JKP6102150

KEMPI



- Fonctions dynamiques automatiques
- modèle avec option VRD / appareils « prêts à souder »
- fonction d'amorçage par friction TIG

Tension d'alimentation Monophasée 50/60 Hz	Fusible à retard	Tension à vide	Poids	Indice de protection
230 V ± 15 %	16	85 V	4,0 kg	IP23S
Taille électrodes enrobées	Plage de courants MMA	Plage de courants TIG	Température d'utilisation	Dimensions
1,5 à 3,25 mm	10 A/20,5 V à 140 A/25,6 V	5 A/10 V à 150 A/16 V	-20 à +40 °C	320x123 x265

MEULEUSE D'ANGLE WQ 1400 Ø125 MM

L'unité

89,00€ HT

Réf. : LP8560034600

metabo



- 1400 W
- moteur Metabo Marathon brevetée contre la poussière
- système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
- changement de meule sans outil
- capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
- protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- balais autorupteurs pour la protection du moteur

GANT MAÎTRISE CUIR BUFFLE

La paire

2,90€ HT

Réf. : QB100909040
+ taille

EURO PROTECTION



- Cuir fleur de buffle, forme américaine, pouce palmé, retour sur index
- élastique de serrage au dos du poignet
- entrée du gant bordée d'un biais
- disponible de la taille 8 à 11
- conforme à la norme EN 388

GANT CUIR SOUDEUR CRISPIN

La paire

4,95 HT

Réf. : QB12090904210

DELTA PLUS



- Coupe américaine, pouce palmé
- main en cuir caprin pleine fleur
- manche type crispin en croûte de bovin 15 cm / couture fil kevlar
- longueur : 35 cm
- taille 10
- conforme aux normes EN 388 niveaux 2122,
- EN 407 niveaux 41X4XX et EN 12477

BOUCHONS D'OREILLES

L'unité

18,50€ HT

Réf. : QP40110.000

earline



- Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane
- boîte de 200 bouchons d'oreilles
- SNR : 36 dB
- emballage individuel à la paire
- conforme à la norme EN 352-2

LUNETTES DE PROTECTION

L'unité

7,90€ HT

Réf. : QL0189298



Conditionnement : 10
Soit 79,00€ le lot de 10

- Ultra-souples et co-injectées
- teinte fumée
- protection supérieure, nez antiglisse, traitement platinum
- antibuée, antirayures
- marquage monture : EN 166 FT CE
- **conforme à la norme EN 166**



LUNETTES MASQUE

L'unité

6,20€ HT

Réf. : QK0189288



- Léger et confortable (monture en TPR)
- teinte incolore
- l'ATOM offre une protection renforcée
- rotule pivotante, tresse réglable, port de lunettes correctrices possible, marquage 2 1BT KN
- antirayures et antibuée
- marquage monture : EN166 3 BT CE
- marquage oculaire : 2C-1.2 1 BT KN CE
- **conforme à la norme EN 166**



SUR-LUNETTES SQUALE

L'unité

4,55€ HT

Réf. : QL20130.010



Conditionnement : 10
Soit 45,50€ le lot de 10

- Port de lunettes correctrices possible
- teinte incolore
- protections latérales, supérieures, inférieures
- monture polycarbonate et branches étirables / aérations latérales
- marquage monture : EN 166 FT CE / marquage oculaire : 2C-1.2 1 FT CE
- antirayures et antibuée
- **conforme aux normes EN 166 et EN 170**



PLATEAU À LAMELLE FIBRES DE VERRE SMT 324

L'unité

1,49€ HT



Ø plateau : 125 mm
alésage : 22,23 mm

DISQUE À TRONCONNER FIBRES DE VERRE A 946 TZ SPÉCIAL

L'unité

1,25€ HT

Réf. : BM854D32195



Ø plateau : 125 mm
épaisseur : 1.6 mm
alésage : 22,23 mm

- Toutes applications
- utilisation universelle pour le traitement des métaux
- temps de coupe court
- faible échauffement

Réf.	Forme	Application	Grain
BM502.321510	bombée	acier	40
BM502.321512	bombée	acier	60
BM502.321514	bombée	acier	80
BM502.321646	plate	acier	40
BM502.321648	plate	acier	60
BM502.321650	plate	acier	80

DEMI-MASQUE JETABLE À FILTRES INTÉGRÉS SÉRIE 4000

L'unité à partir de

18,90€ HT



- Demi-masque jetable
- filtres intégrés / protège-filtre 3M 400 en option
- protection contre les risques de gaz / vapeurs et poussières
- technologie du charbon actif compacté, réduisant la résistance respiratoire
- pièce faciale anallergique
- **conforme à la norme EN 405+A1**

Référence	Classe	Prix UHT
QN70600.000	FFA1P2 R D	18,90€
QN70600.010	FFA2P3 R D	22,90€
QN70600.020	FFABEK1P3 R D	26,50€

PÂTE NETTOYANTE SPAEX

L'unité

26,90€ HT

Réf. : QQ10300.030

AEXALT

- Pâte pour le nettoyage des mains, composée d'esters biodégradables, d'alcools graséthoxylés, d'agents émoullissants avec adjonction d'un abrasif organique
- agents de surface disposant d'une biodégradabilité supérieur à 90 %
- à utiliser sur mains sèches puis rincer profondément



130 LINGETTES NETTOYANTES

L'unité

29,90 HT

Réf. : QQ0117080

AEXALT

- Lingettes abrasives nettoyantes, dégraissantes pour les mains et les surfaces
- désincruste les salissures
- sans solvant agressif ni alcool
- ne nécessite aucun rinçage
- solution hypoallergénique, compatible avec la plupart des matériaux
- conditionnement en pot de 130 lingettes (parfum : mandarine)



NETTOYANT DÉGRAISSANT 5L

L'unité

26,90€ HT

Réf. : QQ000117040

AEXALT

- Nettoyant dégraissant industriel polyvalent
- solution riche en produits actifs
- sans solvant chloré et hydrocarbure
- sans ammoniac ni butyl glycol
- pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie
- application sur toutes surfaces lavables
- concentré économique (bidon de 5 L)



DESTOCKAGE

Dans la limite des stocks disponibles

L'unité

650,00€ HT

Réf. : LR50.131011



REMS

APPAREIL À CONGELER LES TUBES - FRIGO 2 SET

- Appareil électrique à congeler les tubes
- tubes cuivre Ø 10 à 54 mm / Ø 3/8 - 2.1/8»
- tubes acier / Ø 1/8 - 2»
- compresseur puissant (430 W) et silencieux
- têtes de congélation à 2 cavités jusqu'au Ø 1» / 35 mm, congélation directe et rapide
- têtes de congélation très compactes

POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE

L'unité

390,00€ HT

Réf. : LR10010.000

REMS



- Pompe d'épreuve électrique 60 bars
- utilisation : test de pression et d'étanchéité, tuyauteries, réservoirs, installations solaires
- plage d'essai et de pression p : 60 bar / 6 MPa / 870 psi
- valeur pH des liquides 7-12
- débit : 7 l/min
- compatible : eau, solutions dissolubles à l'eau, émulsions

CAGOULE BETA 90A

L'unité

99,00€ HT

Réf. : Q030.9873046E



KEMPPI

- Convient au soudage MIG/MAG, TIG, MMA, plasma, aux découpes et au meulage
- forme profonde améliorant la protection du visage
- visière articulée vers le haut en plus d'une fenêtre d'inspection
- serre-tête solide, réglable et confortable
- conforme à la norme EN175 B pour la protection contre les chocs

MANO DETENDEUR AC/OX

L'unité

34,00€ HT

GCE



Réf.	Gaz	Bars	Raccord entrée	Classe	Débit (M / H)	Pression de service (bars)
MC400606275	AC	2.5	Type H	2	31	1.5
MC400606274	OX	16	Type F	3	85	10

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

La paire

pointures :
40- 41 - 42 - 43

39,00€ HT

norme S3

Réf. : QD550720801

Beta



- Chaussures hautes
- semelles ou inserts anti-perforation avec embout renforcé
- antistatique / antidérapant / hydrofuge
- absorption d'énergie au talon
- résistant à la chaleur et aux flexions répétées

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

La paire

pointure : 42

norme S3

49,00€ HT

Réf. : QD55072550142

Beta



- Chaussures hautes trekking
- norme S3
- semelles ou inserts anti-perforation avec embout renforcé

LUNETTES DE PROTECTION

L'unité

0,79€ HT

Réf. : QL20195.000

EURO PROTECTION



- Monture : nylon
- branche : nylon, longueur réglable
- oculaire : polycarbonate épaisseur : 2,2 mm / teinte incolore
- protection : latérale monobloc
- norme oculaire : EN170